四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷十二

詳校官太醫院吏目臣宋　桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官主事臣陳　墉

謄録監生臣陳　燮

聖濟總録纂要卷十二

休寧程林纂

心痛門

心痛統論

論曰心痛諸候皆由邪氣客于手心主之脉盖少陰心之經五臟六腑君主之官也精神所舍諸陽所合其藏堅固邪氣未易以傷是以諸邪在心多在胞絡者心主

之脉也其候不一　有寒氣卒客于臓腑發卒痛者　有陽虚陰厥痛引喉者　有心背相引善瘈傴僂者　有腹脹歸于心而心痛甚者有急痛如針錐所刺者　有其色蒼蒼終日不得太息者　有臥則從心間痛作愈甚者　有發作腫聚往來上下痛有休止者　或因于飲食或從于外風中藏即虚邪氣客之痞而不散宜通而塞故為痛也君主真心不痛若痛即實氣相搏手足厥冷非治藥之所及不可不辨也

心痛

論曰心為君主之君神明出焉正經不受邪其支别之絡脉為風寒邪氣所乘令人心痛盖風邪之氣痞而不散内干經絡則發為心痛乍減年甚乃其症也

木香湯 治心痛如錐刀刺

木香 川歸 桔梗 鼈甲 檳榔煨

吳茱萸一分

薑水煎三錢服

薑黃散　治心痛不可忍

薑黃微炒　川歸一兩　木香　烏藥炒五錢

共末吳茱萸醋湯下二錢

莎草根散　同前

香附根炒去毛入醋炒　丁香炒一兩

共末酒煎一錢熱下

人參湯　同前

人參兩半　吳茱萸一兩醋洗炒

薑棗水煎三錢日二

五靈脂散　治心痛

五靈脂研

男人熱酒下一錢女人當歸湯下一錢

莪术飲　同前

蓬莪茂生用

水醋煎三錢熱服

鉛丹丸　治心痛及腹痛

鉛丹 白礬一兩

同研入瓶中封蓋火煅赤研飯丸梧子大心痛薑湯下十九腹痛醋湯下十九

參香散 治心痛不下食脇下刺痛壅悶

人參 木香 白芍 半夏 大腹 蓽撥三分

高良薑 丁香 川芎 青皮 桂心五錢

共末空心薑湯下二錢

木香湯 治心疼氣刺痛不下食

木香五錢　白朮　白芍　枳殼　陳皮

桂心三分　甘草一分

薑水煎三錢服

丁桂丸　治心痛不可忍

丁香　乾薑五錢　枳殼　川歸　紫朴

桃仁　檳榔　桂心一兩　川芎三分

共末蜜丸梧子大空心酒下三十丸薑湯下亦可

吳萸生薑湯　治九種心痛

吳茱萸湯泡七次炒 生薑切片焙乾一兩 人參三分

大棗水煎三錢空心熱服頃再服

卒心痛

論曰卒心痛者本於臟腑虛弱寒氣卒然客之其狀心如寒痛不得息千金治寒客心痛而用大黃黃芩治心痛徹背而用烏頭附子之類治藥相反如此而在用之隨宜而已

川芎丸 治卒心痛不可忍

川芎 川歸 良薑 桂心五錢 紫朴一分

水煎三錢服日二

半夏丸 同前

半夏 細辛三分 人參 附子 乾薑一分

共末醋糊丸小豆大酒下五九日二

紫桂煮散 治暴心痛

桂心 良薑 川歸一兩 紫朴三分薑汁炒

吳茱萸五錢洗炒

共末薑棗水煎一錢五分服

三聖散　治卒心痛不可忍

附子　莪茂一兩　胡椒五錢

共末熱酒下一錢女人醋湯下

神應丸　治暴心痛危篤者

石灰風化　乾薑一錢

共末滴水丸豌豆大用葱白一寸刺開入川椒七粒濕紙包煨烹湯細嚼醋下七丸

高良薑散　治暴心痛

高良薑　白芍藥一兩

共末空心酒下二錢

久心痛

論曰心為諸臟之長神之所舍也其正經不可傷傷之則旦發夕死夕發旦死是為真心痛不可復治其久成痛者由風冷邪氣乘于心之支絡停滯不去發作有時故經久不差也

薑黃散　治久心痛不可忍

薑黃炒　川歸一兩　木香　烏藥五錢

共末吳茱萸醋湯下二錢

木香散　同前

木香半生半炒　白芍　川歸　細辛　炙甘草

吳茱萸一兩　桂心　檳榔　乾薑五錢

共末薑鹽湯下二錢

丁香湯　同前

丁香 胡椒炒一分 陳皮 桂心 炙甘草

蘹香子炒一兩

水煎三錢服

逺志湯 同前

逺志 菖蒲一兩

水煎三錢空心服

桃仁煎方 同前

桃仁四十九枚去皮尖炒研成膏

分三服湯下日二未差又服

吳茱萸湯 同前

吳茱萸 湯洗炒五錢

水煎空心頓服

肝心痛

論曰肝心痛色蒼蒼如死灰狀不得太息是也蓋肝在色為蒼而足厥陰之脉貫膈布脅肋令肝脉虛受邪傳為心痛故其色蒼蒼而不澤拘攣不得太息也

細辛湯　治肝心痛胸膈氣滯四肢厥逆兩脅痛

細辛　桃仁　人參　附子　川歸　前胡

栢子仁　川芎　陳皮　木香　白茯　桂心三分

吳茱萸湯洗炒五錢

薑棗水煎三錢服

紫菀丸　治肝心痛連脅不得太息

紫菀　木香　白术　川歸　桔梗五錢

桂心　郁李仁三分

共末蜜丸小豆大檳榔湯下二十丸

脾心痛

論曰脾者屬中州為孤臟以灌四旁脾氣盛則四臟皆得所養今脾虛受病氣上乘心故為痛特甚古方謂如針錐所刺而痛迫急者是為脾心痛之候

木香寬中散　治脾心痛泄瀉不止

木香　肉蔻　白茯苓　人參　甘草　陳麯

訶梨勒一兩　附子　草蔻　白蔻　麥糵五錢

共末薑湯下二錢

訶梨勒湯　治脾心冷痛不可忍霍亂吐瀉

訶勒　甘草　白蔻　陳皮　紫朴　良薑

乾薑　白茯　神麯　麥蘗一兩

水煎三錢入鹽少許

厚朴湯　治脾心痛

紫朴　人參　吳茱萸一兩

薑棗水煎三錢温服

食茱萸湯　治脾心痛兼吐水

食茱萸洗炒　白术　乾薑一兩

薑水煎三錢空心服

胃心痛

論曰胃為水穀之海冲和之氣屬焉固而保之則邪不能襲若經氣虛風冷傷則乘於心之絡脉痛歸于心而腹脹是為胃心痛也

六氣湯　治脾胃傷冷心腹痛霍亂吐瀉

良薑　陳皮　白朮　甘草　大茴　桂心

薑水煎三錢

高良薑散　治胃氣極冷卒病心痛吐逆寒痰飲食不下

高良薑三兩

酒浸濕紙包煨熟為末酒下二錢

腎心痛

論曰腎心痛者心痛與腎相引善瘈瘲如物從後觸其

心身傴僂者是也蓋少陰之脉貫脊屬腎其直者上貫肝膈入肺中其支者從肺出絡心注胸中今腎虛逆氣乘心故其痛與腎相引善瘈瘲如物觸其心也

烏頭丸 治腎寒氣逆上奔心痛引背

烏頭一兩 川椒 桂心三分 乾薑 赤石脂五錢

共末蜜丸梧子大酒下二十九日二

桃花散 治腎心痛如物從背觸心牽脊傴僂

桃花取片焙半升 苦參兩半

共末酒煎三錢服

巴戟天丸　同前

巴戟天　人參　附子　青皮　肉蓯蓉

檨香子炒一兩　檳榔五錢

共末用羯羊腎二對入鹽五錢濕紙包煨熟研入蜜

丸梧子大鹽湯下二十丸

高良薑湯　治腎寒氣逆上乘心痛

高良薑　紫朴　桂心三兩　川歸二兩

薑水煎三錢熱服日二

厥心痛

論曰手少陰心之經也心為陽中之陽諸陽之所會合若諸氣虛少陰之經氣逆則陽虛而陰厥致令心痛是為厥心痛

當歸散 治厥逆冷氣上攻心痛

川歸 陳皮 枳殻 桂心 桔梗 檳榔一兩

赤芍 人參 木香五錢

共末空心薑棗湯下二錢

草豆蔻湯　治厥逆冷氣上攻心痛不食

草蔻兩半　良薑　桂心　川歸一兩　紫朴薑汁炒二兩

薑棗水煎三錢稍熱服頃再服

麝香湯　治厥心痛氣痛

麝香　木香　吴茱萸一兩　桃仁三十五枚去皮尖炒

檳榔三枚煨

共末童便水煎三錢去渣入麝末三分服日二

九種心痛

論曰九種心痛者曰蟲曰注曰風曰悸曰食曰飲曰冷曰熱曰去來者是也治病必求其本今九種心痛其名雖異而治藥各有其法蓋正氣和調則邪不能入若或虛弱外邪乘之則種種皆能致疾善醫者惟明攻邪以扶正則九種之病其治一理也

木香煮散　治九種心痛

木香　柴胡　陳皮去白炒　吴茱萸一兩　檳榔

郁李仁炒 白芍 川歸五錢 麝香研五分

共末水煎五錢去滓入麝末少許空心温服日二

厚朴湯 治九種心痛

紫朴薑汁炒 檳榔 白芍 柴胡 食茱萸

川歸酒炒一兩 郁李仁三分

水煎五錢空心温服日二

弭痛丸 治九種心痛不止

木香 川歸 五靈脂 高良薑 蓬莪茂一兩

共末入蜜丸梧子大空心木香湯下二三十丸

不換金煮散 治九種心痛滞氣

玄胡索 蓬莪茂 威靈僊 鬼箭羽

薑黄 苦楝根一兩

共末空心酒水合煎三錢温服日二

無比丸 同前

高良薑 赤芍藥 黒乾薑 縮砂蔤 桂心一兩

共末米醋糊丸彈子大萊菔子湯下一丸

萬靈丸　治九種心痛及滯氣

石菖蒲九節者二兩

為末醋麪糊丸梧子大丹砂為衣男用鹽湯空心下五七丸女人醋湯下日二

停飲心痛

論曰心屬火其氣炎上飲為水其性趨下若榮衛和平臟腑調適則水液下行不能逆害心火若水飲停滞於胸中火氣不能宣通則陽虛陰盛其病心中淡淡欲吐

而痛者是為停飲心痛也

半夏湯　治痰飲在心久不散痛不可忍

半夏　乾薑三分　高良薑　桂心　旋復花五錢

檳榔半生半炮　木香　丁香一分

薑水煎三錢温服

旋復花湯　治痰飲在心下不散痛不可忍

旋復花微炒　桔梗一兩　半夏兩半　柴胡　檳榔二兩煨

薑水煎服頃又服

又方

桂心　紫朴三分　吴茱萸洗炒五錢

共末酒下二錢

蟲心痛

論曰諸蟲在人身中若臟腑平調則自安其所若臟氣虛弱或因食肥甘過度致動腸胃間諸蟲往來上攻于心終則令人心痛痛有休止腹中熱喜吐涎出是蚘心痛也速宜治之不治蟲貫心則能殺人

烏梅丸　治蚘厥嘔逆心痛不可忍

烏梅三百枚水洗淨去核　附子　人參　細辛六兩

川椒去目炒四兩　桂心六兩　川連去蘆炒一斤

川歸四兩　乾薑十兩　川栢蜜炙六兩

共末以酒二升浸梅一宿取肉蒸爛搗如泥入蜜杵

丸梧子大飲下三十丸

木香湯　治三蟲心痛面色黃不下食

木香　檳榔　陳皮三分　薏苡根一兩

水煎三錢服頃又服

檳榔散 治蚘咬心痛不止

檳榔 川椒炒一兩

共末空心米飲下二錢日二

狗脊丸 治蟲心痛兼氣痛

狗脊去毛酒蒸一分 陳皮去白炒三兩 吴茱萸洗炒五錢

檳榔兩半 蕪荑仁三分

共末蜜杵丸梧子大陳皮湯下二三十丸

皂莢丸　治心痛如蟲咬

皂莢炙黄去皂子　杏仁去皮尖炒研一兩

先以皂為末入杏仁擣丸小豆大發時空心米飲下七丸

乾漆湯　治蟲心痛如咬

乾漆炒一兩　胡椒

用白水煎一錢入葱白一寸麝香末少許服

冷氣心痛

論曰風邪冷氣傷於心之絡脉皆能致痛若陽氣偏虚宿挾寒冷滯氣又因飲食傷動而致心痛則其病喜温而惡寒其氣慘而不舒甚者四肢厥冷氣攻心而發痛也

八味桂心丸 治冷氣心痛不能飲食

桂心兩半 人參 白术 陳皮 吳茰

桔梗 高良薑 川歸一兩

共末入蜜丸梧子大酒下二十丸

防風湯　治虛冷氣胸滿短氣心痛嘔吐

防風　赤茯　甘草一兩　人參兩半　桂心三兩

半夏　乾薑二兩

薑棗水煎三錢空心溫服日二

三味桂心湯　治冷氣冲心痛

桂心五錢　川歸三分　吳茱萸洗炒一兩

共末入蜜丸梧子大早晚鹽湯下二十九

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干正連滯心絡令人氣不升降卒然心痛如刺悶亂欲絶者中惡心痛也

赤芍藥湯 治中惡心痛不可忍

赤芍炒 杏仁去皮尖炒二兩 桔梗炒二兩半

水煎三錢空心温服日二

丁香白芍湯 治中惡心痛不可忍

丁香　白芍　檳榔煨　吳茱萸洗炒一兩　白朮三分

水煎三錢服

犀角散　治中惡心腹刺痛服之去惡氣

犀角　木香五錢　麝香一分

共末空心薑湯下二錢

沉香散　治中惡心痛不可忍

沉香　赤芍　桔梗五錢　檳榔　芒硝一兩

酸石榴皮炒五錢

共末水煎五錢入葱白五寸空心溫服日二

惡注心痛

論曰凡人將理失度隂陽俱虛氣血不足復因風寒水濕客忤邪惡之氣乘虛入于肌體流注經絡伏留臟腑毒擊心包絡時發疼痛積滯日久轉相注易故曰惡注心痛

當歸湯　治惡注脅連心痛

川歸一兩　木香三分　麝香一錢　檳榔五枚煨

水煎五錢去滓入麝末一字温服以利為度

桃枝湯 治惡注心痛不可忍氣逆奔走連胸脇如刀刺及蚘蟲咬心痛不止

桃枝向東南引者去皮一把

水煎空心稍熱服日二

心掣

論曰内經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳為心掣夫心君火也三焦相火也盖人氣血和平三焦升降則神

明泰定三焦既病故上欬下泄少氣致心火胥應而不能其動若掣者乃其症也

調中湯　治心掣胸中少氣善欬善泄

白术　人參　赤茯　川歸　乾薑一兩

甘草　五味子一兩　桂心半兩

水煎三錢温服日二

赤茯苓煮散　治心掣胸中氣少水穀不化泄利氣逆

赤茯　紫朴　人參　川芎　甘草

麥蘖一兩　乾薑五錢

共末水煎三錢溫服日二

當歸散　治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻

川歸　枳殼　赤芍　桂心　陳皮　桔梗一兩

木香　人參五錢

共末薑棗湯下二錢

心腹門

心腹痛

論曰臟腑氣虛風寒客之邪正相搏故上冲於心絡而為心痛下攻於腹膜而為腹痛上下攻擊則心腹疼痛其或陰氣凝結久而不散内攻腸胃則為寒中脹滿泄利之症

獨活湯 治心腹冷痛

獨活 人參 白茯 甘草 陳皮 乾薑 呉茱萸 白芍 川芎 防風 桂心 黄芪二兩 川歸一兩半

用羊肉煮取汁入薑棗煎三錢空心服日二

桔梗散　治心腹痛食冷物即發及吐惡水

桔梗　麥冬　白茯　檳榔兩半　人參　白芍

紫朴　陳皮　枳殼一兩　桂心三分

共末薑棗湯下二錢

沉麝丸　治一切心腹痛不可忍

沉香　麝香　丹砂　血結　沒藥一兩　木香五錢

共末甘草煎膏丸梧子大薑鹽湯空心下三五丸

調中丸　治心腹一切冷氣刺痛

人參　白茯　白朮　甘草五兩　黒乾薑四兩

共末入蜜丸梧子大空心酒下二三十丸日二

小建中湯　治腹中虚寒心腹切痛

桂心三兩　白芍酒炒兩半　甘草炙五錢

薑棗水煎去滓入飴糖稍熱服日二　此藥能治腹中虚寒補血調氣尤止腹痛常人見其藥性温平未必肯用然腹痛按之便痛重按却不甚痛者此正是

虛痛若重按愈痛而堅者當有積也氣痛不可下下之愈痛此虛寒症也尤宜服此藥外臺治虛勞腹中痛夢遺失精四肢痠痛手足煩熱口燥及女人小腹痛亦用此藥張仲景金匱要畧陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與此藥不差者宜小柴胡湯主之此二湯皆主腹痛

腹痛

論曰臟腑内虛寒氣客之與正氣相擊故令痛也又有

冷積不散乍減乍甚為久腹痛者若重遇于寒則致腸鳴下利蓋腹為至陰之所居又為陰邪客氣所搏故也

人參湯 治腹痛刺疼除寒冷濕痺

人參 附子 甘草二兩 川歸 黒乾薑

大黄炒一兩

水煎三錢空心温服日二

人參丸 治腹中冷痛

人參 茯神 木香 甘草 牡蠣 遠志

黄芪炙 桂心五錢

共末大棗肉丸梧子大麥冬湯下二十丸

赤石脂丸 治心腹積冷腹痛短氣胸背痛脅下有冷氣不能飲食如刀錐刺及蠱食痛針灸不差狀如鬼神往來

赤石脂 附子 人參 遼細辛 烏頭

黑乾薑一兩 真珠五錢豆腐水煮研 桂心一兩

共末入蜜杵丸梧子大飲下十丸

吳茱萸湯 治寒冷氣腹痛

吳茱萸 人參 川歸 半夏薑汁炒 桂心一兩

炙甘草五錢 小麥一合

薑棗水煎三錢空心溫服

久腹脹

論曰久腹脹者冷氣結于腹内與臟氣相搏積久而不散也蓋腹為至陰之所居脾胃為倉廩之官今寒氣在内與臟氣相搏停積不散故為久脹脾胃既虚則難以

腐熟水穀故脹久不已則令人變飲濕之疾

厚朴湯 治腹脹煩悶食不消

紫朴 人參 白朮 沉香 桔梗 檳榔

桑白皮炙 丁香皮一兩

共末糊丸梧子大陳皮薑湯下五十丸日二

木香丸 治久腹脹無力不思飲食

木香 陳皮 白朮五錢 檳榔一兩 萊菔子炒二兩

共末入蜜杵丸梧子大空心薑湯下二三十丸

腹脹腸鳴切痛

論曰腹者至陰之所居若寒氣所傷則陽衰陰盛于是有腹脹腸鳴切痛之病此脾弱胃虚氣脹痞滿加之冷氣與正氣交爭故也不已則變為下利之症

白朮湯　治腹脹腸鳴切痛發作有時

白朮　赤茯　人參　川歸　陳皮　桔梗

吴茱萸　桂心一兩　甘草　細辛五錢　紫朴二兩

薑棗水煎三錢温服

高良薑湯　治脾虚腹脹腸鳴切痛食少無力

高良薑　丁香五錢　人參　桂心三分　草豆蔻

訶勒皮一兩　陳皮去白炒　紫朴一兩半　甘草一分

粜水煎三錢温服日二

丹參湯　治腹脹腸鳴不下食

丹參　白茯　細辛　桔梗　紫朴薑汁炒

食茱萸一兩　甘草五錢

薑水煎三錢温服日二

附子粳米湯 治腹寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿

附子 半夏 甘草一兩

薑棗水煎三錢入粳米一撮空心溫服

腹内結強

論曰血氣溫則流通寒則凝結結強者風冷邪氣結于腹中也凝結而不散與正氣相擊上下流走或按之有根狀如覆杯食寒則腹中硬痛妨害飲食留滯經久則變結強

丁香皮煎方　治寒氣結強日久不消

丁皮　白朮　川歸　陳皮　檳榔

薑黃　京三稜　甘草一兩

薑棗水煎三錢溫服

白朮散　治冷氣不散腹內結強堅硬疼痛

白朮　人參　白茯　紫朴　陳麯　麥蘖

吳茱萸　川芎二兩

共末空心飲下二錢日二

平胃丸 治腹内結強不可俛仰飲食不化

杏仁三十枚去皮尖炒　玄參　葶藶炒二兩　川芎

桂心一兩　丹參三兩

共末入蜜杵丸梧子大空心飲下十五丸日二

膜脹

論曰内經謂濁氣在上則生䐜脹此陰陽反作病之逆從也夫清陽為天濁陰為地二者不可相干今濁氣在上為陰氣干擾清陽之氣鬱而不散所以䐜塞脹滿而

常若飽也

桔梗丸　治虗冷氣滿䐜脹不飲食雖食不消化嘔逆惡心虛滿腹内雷鳴下氣

桔梗　白朮　人參　白茯　甘草　陳皮　吳茱萸　枳殼　紫朴　乾薑一兩　桂心三分

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

人參湯　治虛冷腹脹及嘔逆醋心畨胃不能食面黃

人參　白茯　白朮　紫朴二兩　桂心　陳皮一兩

半夏二兩　甘草三分

生薑水煎三錢温服日二

臌脹

論曰內經謂有病心腹滿旦食則不能暮食名爲臌脹夫水穀入口則胃實腸虛食下則腸實胃虛若乃飲食不節寒温失宜胃滿氣逆聚而不散大腸無以傳導故心腹逆滿氣臌而脹也旦食不能暮食者脾以至陰居中五陽不布水穀化遲而然也

雞屎醴方 治旦食不能暮食

雞屎炒香熟

為末空心醇酒下二錢弱人一錢

牡丹皮湯 治臌脹

牡丹皮 鼈甲醋炙 枳殼 紫朴 郁李仁兩半

桃仁二十一枚炒 桑白皮 檳榔二兩 大黄炒一兩

薑水煎三錢温服

桔梗丸 治臌脹不下食

桔梗 白茯 白术 人參 炙甘草 陳皮

紫朴 枳殼 吳茱萸 乾薑一兩 桂心三分

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

赤茯苓湯 治癥脹不下食

赤茯苓 木通二兩 吳茱萸 紫苑 郁李仁一兩

白芍炒兩半 檳榔三枚

水煎二錢溫服日二

脅肋痛

論曰脅肋痛者足厥陰肝經虚寒氣乘之也足厥陰肝經其支脉起于足大指叢毛上循陰股入腹貫膈布脅肋寒邪之氣乘虚則傷于經絡邪氣與正氣相搏故令脅肋痛也

大黄附子湯　治脅下偏痛發熱脉弦寒也當以温藥去寒

大黄（醋炒香三兩半）　附子（三枚）　細辛（一兩）

水煎三錢稍熱服日二

半夏湯　治胸脅氣不利腹脹急痛

半夏薑汁製七次兩半　桂心　檳榔一兩

生薑水煎三錢溫服日二

吳茱萸丸　治胸脅冷氣妨悶切痛不下食

吳茱萸湯泡洗醋炒乾　川歸一兩　麝香研五分

共末入蜜麝杵丸梧子大空心酒下二十丸

息積

論曰內經謂病脅下滿氣逆二三歲不已病名息積夫

消息者陰陽之更事也今氣聚于脅下息而不消積而不散故滿逆而為病然氣不在胃故不妨于食特害于氣而已治法不可灸刺宜服藥導引藥不可獨治者蓋導引能行積氣藥力亦藉導引而行故也

桔梗湯 治息積脅下氣逆妨悶歲久不已

桔梗 人參 白术 枳實 川歸 鼈甲九肋者醋炙 乾薑一兩 桂心 甘草 吳茱萸湯洗醋炒五錢 大麥糵炒香兩半

共末入蜜丸梧子大空心酒下二三十丸日二

赤茯苓湯 治息積脅下氣逆滿悶

赤茯苓 桂心 陳皮炒一兩半 高良薑一兩

甘草一分 大腹皮五錢 吳茱萸三分

水煎三錢空心溫服日二

白术丸 治息積脅下滿悶喘息氣逆消散導引

白术陳土炒 枳實麥麩炒 桂心兩半 人參

陳皮去白炒 甘草蜜炙 桔梗炒一兩

共末入蜜杵九梧子大空心酒下三十九日二

腰痛門

腰痛統論

論曰腰痛有五一者陽氣不足足少陰氣衰令人腰痛二風寒著腰風痺腰痛三腎虚勞役傷腎腰痛四墜墮傷腰名腎腰痛五寢臥濕地腰痛凡此皆本于傷腎蓋腎主腰脚腎傷則腰痛也内經云腰者腎之府轉揺不能腎將憊矣

腰痛

論曰腰者一身之要屈伸俛仰無不由之或風寒所客或腎氣傷損使筋脉拘急動揺轉側不得故腰痛也

人參湯 五種腰痛

人參 杜仲 川芎 桑寄生 桂心一兩

白芍三兩 當歸 白术 木通 玄參

熟地三分 丹皮 獨活五錢

水煎三錢日三

寄生湯 五種腰痛不能轉側

桑寄生 附子 川芎 獨活 杜仲 狗脊

桂一兩 人參 炙甘草五錢 白朮 白芍

石斛 牛膝三分

水煎三錢日二

杜仲酒方 腎虚腰痛

杜仲 丹參八兩 川芎五兩

酒一斗五升浸服

卒腰痛

論曰卒腰痛者謂氣脉凝滯經絡壅澁或舉動傷腰故卒痛也宜通行氣脉調順經絡平補腎臟則病可愈

牡丹湯　卒腰痛

丹皮　牛膝　續斷　萆薢　桂心一兩

酒水煎三錢

杜仲湯　勞動傷腰卒痛

杜仲　羌活　川椒　秦艽　石斛　續斷

括樓根　丹皮　白芍　五加皮　當歸　桂一兩

酒水煎三錢

風濕腰痛

論曰夫腎氣虛弱風寒濕氣著于腰間則令腰痛蓋腰為腎府腎經留滯風濕不得發散注于腰脚故起坐立行背痛甚則浮腫故名風濕腰痛

羗活湯　風濕腰痛

羗活　杜仲　乾薑　五加皮　桂三分

附子 巴戟天一兩 牛膝半兩

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

羚羊角湯 風濕著于腰脚骨節冷痛揺轉不能

羚角 羗活 牛膝一兩 白芍 棗仁

升麻半兩 虎脛骨 山枝 防風二兩

水煎五錢

腰痛強直不得俛仰

論曰腰為腎之腑足少陰腎之經也其脉貫脊屬腎抵

腰勞傷之人腎氣既衰陽氣不足寒濕内攻經絡拘急所以腰髖強直而痛不能俛仰也

郁李仁煮散　腰痛強直不可俛仰

郁仁　檳榔　朴硝一兩　白芍　當歸三分

木香　訶勒皮五錢

共末水煎三錢日三

五加皮湯　同前

五加皮　白芍　杜仲　蘆根　萆薢五錢

水煎三錢

巴戟天酒方　治腰痛強實不得俛仰

巴戟天　牛膝　石斛一兩　羗活　當歸

生薑一兩半　川椒一分

酒八升浸服

牛膝酒方　治風冷傷腰筋骨疼痛

牛膝　虎脛骨　枳殼　羚角一兩

酒五升浸服

石斛酒方 腰痛強直不可俛仰

石斛二十四兩 白茯 五味子 丹參 杜仲

黄芪 萆薢二兩 人參 枸杞兩半 天冬

生薑三兩 山藥 牛膝 山茰二兩 苡仁

防風 細辛一兩

酒五斗浸服

羗活酒方 同前

羗活六兩 獨活二兩 五加皮三兩 生地汁一升煎濾

黑豆小者一升炒

酒二斗浸服

腰脚冷痺痛

論曰痺之為病在骨則重在皮則寒在肉則不仁在筋則屈而不伸在脉則血凝而不流腰脚得之謂之冷痺痛亦由風寒濕氣雜合而成也葢腎主腰脚其經為寒邪冷氣所客注于腰脚則膝脛髀腨腰脊冷痛肌肉不仁而腰脚俱痛也

桂心丸 腰脚冷痺㿏痺不仁

桂心三分 附子 杜仲 牛膝 丹參

續斷一兩 乾薑五錢

蜜丸梧子大酒下三十丸

杜仲酒方 治腎虚冷或感寒濕腰脚冷痺疼痛

杜仲 川椒 川芎 天雄 防風 羌活

萆薢 炙甘草 秦艽 乾薑 桂一兩 細辛

石斛 地骨皮 續斷 五加皮三分 桔梗兩半

酒浸服

巴戟天酒方　治風冷寒濕傷著腰脚冷痺疼痛

巴戟　羗活　牛膝　石斛二兩　川椒五錢


生薑　當歸三兩

酒浸服

牛膝丸　治腰脚痺疼膝已下冷不得屈伸

牛膝三兩　附子　川椒　石斛　狗脊　乾薑

桂兩半



蜜丸梧子大酒下三十丸

獨栗丸　治腰膝沉重及勞傷腰痛脚氣等疾

栗獨簡者

蒸熟煉蜜丸梧子大酒下四五十丸日二服

聖濟總録纂要卷十二

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷十三四

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣王涖

聖濟總録纂要卷十三

休寧程林纂

虛勞門

肝勞　心勞　脾勞　肺勞　腎勞

虛勞統論

論曰虛勞之病因五臟則為五勞因七情則為七傷勞傷之甚身體疲極則為六極所謂七傷者一曰大飽傷

脾脾傷則善噫欲卧面黄二曰大怒氣逆傷肝肝傷則少血目暗三曰强立舉動久坐濕地傷腎腎傷則少精腰脚痛厥逆下冷四曰形寒飲冷傷肺肺傷則氣少咳嗽鼻鳴五曰憂愁思慮傷心心傷則苦驚喜忘善怒六曰風雨寒暑傷形形傷則髮落肌膚枯槁七曰大恐懼不節傷志志傷則恍惚不樂此七者勞傷之因也故名七傷所謂五勞者一曰肺勞令人短氣面腫鼻不聞香臭二曰肝勞令人面目乾黑口苦目視不明三曰心勞

令人怱怱喜忘大便苦難時或溏洩口中生瘡四曰脾勞令人舌本苦直不能嚥唾五曰腎勞令人背難以俛仰小便黄赤時有餘瀝陰痛生瘡小腹滿急此五者勞氣在五臟也故名五勞所謂六極者一曰氣極令人内虚五臟不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無顔色眉髪墮落怱怱喜忘三曰筋極令人數轉筋十指甲皆痛苦倦不能久立四月骨極令人痠削齒苦痛手足煩疼不可以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤

澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣吸吸然內虛五臟氣不足毛髮落悲傷喜忘此六者勞傷之甚身體瘦極也故名六極又五勞七傷六極之外變症不一治法皆以補養為宜形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣味相得合而服之以補精益氣此其要也

肝勞

論曰恚怒氣逆上而不下則傷肝肝勞則面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧甚則筋急而爪枯目盲無

所見毛悴色夭者難治

芍藥飲　肝勞不足補虛

白芍　丹皮　枳實　荆芥穗二分　熟地

青葙子　黄芪　炙甘草　白茯苓　白附子

山枝　防風兩半　細辛五錢

竹葉水煎

前胡湯　肝勞虛熱目赤難開煩悶熱氣上冲瀉肝除熱

前胡　山梔　大青　細辛　秦艽　乾薑
決明子　片芩一兩　車前子一合　石膏一兩
竹葉三兩
水煎欲利加芒硝
茯苓湯　肝勞熱恐畏不安精神悶怒不能獨卧氣錯
越
白茯　人參　防風　炙甘草　遠志　牡蠣
栢子仁五錢　龍骨二分

蜜丸梧子大酒下二十丸

青龍丸 治肝傷健忘目視不明面目青白常多恐懼

龍骨 羗活 秦艽一兩 茯神 羚角 甘菊

青葙子 白附子 丹砂三兩

蜜丸梧子大人參湯下三十丸

心勞

論曰心勞病者補脾氣以益之脾旺則感于心人逆夏

氣則手太陽不長心氣内洞順之則生逆之則死

順之則治逆之則亂反順為逆是謂內格病不生矣其
候令人善怒不樂大便鴨溏口瘡久不差耳枯而鳴不
能聽遠皮毛焦色夭者死于冬
遠志湯　心勞多煩躁背膊妨悶面色時變乍赤乍黑
或笑或歌
　遠志　白芍　犀角一兩　人參　知母五錢
　赤茯　麥冬兩半　片苓　前胡
　水煎五錢頓時又服

磁石湯　心勞熱耳焦多鳴不能聽遠

磁石　人參　白朮　赤茯　白芍　大青　菖蒲兩半　赤石脂一兩

竹葉水煎

補心麥冬丸　心勞多驚悸心氣不足

麥冬　天冬　熟地　川連　遠志　升麻兩半

菖蒲　人參　白茯一兩　桂五錢

蜜丸湯下開心氣多記不忘

獺肝丸　心勞熱胸膈聚痰頭目微痛肌膚漸覺消瘦

獺肝　川連　柴胡　鼈甲　地骨　升麻　天靈蓋　貝母兩半　天冬　知母　犀角　茯神

紫苑　胡黄連　前胡　杏仁　炙甘草　生地

檳榔三兩　百合　麻仁各三兩

蜜丸飲下日二

朱雀湯　心氣勞傷

雄雀十枚用肉　人參　棗肉　赤茯　紫石英

小麥一兩　赤小豆一合　炙甘草一分　丹參

遠志　紫菀五錢　水煎

脾勞

論曰飲食勞倦則傷脾脾傷則善噫欲卧面黄舌本苦

直不得嚥唾皆脾勞也宜補益肺氣則感于脾矣

七香散　脾勞腹脹憂思不樂大便滑泄不思食肌肉

瘦

人參　白术　白茯　白芍　陳皮　桔梗　紫

苑　蘹香子　白芷一兩　蒼术五兩　乾姜二兩

柴胡兩半

共末用豬腎切一對入鹽一錢末三錢紙包煨飲下

羊腎丸　脾勞臟腑滑泄夜多盜汗腹虛鳴困倦少力

羊腎　艾葉糯米粥拌焙乾末五錢　木香　肉蔻　茯苓

一兩　丁香五錢

棗肉丸酒下

蘹香子丸　脾勞肌膚瘦瘁黃色焦黃四肢無力脚膝

疼痛大便不調或風勞上攻頭眩目暗肌體沉重昏憒嗜卧皆宜急服

蘹香子　附子　川椒　牛膝　茯苓　青鹽

巴戟天二兩

共末羊腎三對煮研蜜丸酒下

黃芪湯　脾虛勞傷

黃芪二兩　棗肉　白石英　木通　白石脂五錢

炙甘草　藁本二分　水煎

肺勞

論曰肺勞者因形寒飲冷逆秋氣所致其症短氣面腫鼻不聞香臭胸中結滯氣之聲嘶咳嗽呀呷咯唾稠黏或吐膿血或咽喉乾咳不能唾上氣喘滿漸至衰瘁寒熱時作飲食減耗皆肺勞之症

補氣黃芪湯　肺勞飲食減少氣虛無力手足顫掉面浮喘嗽

黃芪　白术　人參　五味　麥冬　熟地　茯

神　陳皮　阿膠　桂一兩　牛膝　白芍　當歸三分　炙甘草五錢

用薑棗水煎

鰻鱺煎丸　肺勞咳嗽日久

大鰻三條醋洗斷截酒煮取肉再入酒熬成煎　桔梗　柴胡　青蒿子　人參　附子　炙甘草　知母　秦艽

鼈甲

共末入蜜煎丸梧子大酒下日二

白虎湯　肺氣勞傷

龍骨　人參　白茯　白石英　百合　磁石

桑白皮　玄參五錢　大豆一合

酒水煎

蛤蚧丸　肺勞咳嗽

蛤蚧一對　天冬　生地　麥冬一兩　貝母四兩

款冬　紫菀二兩　杏仁三百枚

蜜丸梧子大薑湯下

腎勞

論曰腎勞者勞傷腎也腎傷則少精腰背痛難俛仰小便不利時有餘瀝陰痛囊濕生瘡小腹滿急厥逆下冷皆其候也經所謂强力入房久坐濕地傷腎特其一端耳

羊腎湯 腎勞虛損寒熱耳鳴好睡善欠腰脚痿弱

羊腎一對 白朮 白茯 磁石 黄芪 乾姜一兩 桂三分

水煮腎汁煎五錢

遠志丸 腎勞虛夢寤驚悸小腹拘急面色黧黑白濁腰脊痛

遠志 杜仲 白茯 枳殼 桂五錢 熟地

兎絲子一兩

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

冷勞 熱勞 氣勞 急勞 風勞

冷勞

論曰冷勞者由脾胃久積風冷之氣不能灌漑四旁潤

養身體致腑臟俱虚陰陽衰弱其狀食不化心腹痞滿嘔吐吞酸面色萎黄甚者心腹常痛大腸泄利手足逆冷骨節痠疼日漸羸瘦是也

木香丸 治冷勞便利不調腹脹嘔逆困乏少力

廣木香 附子 肉豆蔻 乾薑 陳皮去白炒 麥門冬 郁李仁一兩 熟艾 鼈甲醋炙 柴胡 陳麴炒二兩 紫朴薑炒三兩 鍾乳粉 桂心五錢

共末用雄猪肚一具去脂膜細切入好米醋三升煮

極爛研細入末搗丸梧子大空心温酒米飲任下二十丸

猪肝丸　治冷勞腹痛下利面色萎黄四肢無力

雄猪肝一具去脂切片入米醋三升煮肝黑　紫朴薑汁炒　乾薑炒　陳皮去白炒　川連一兩　枯白礬　柴胡二兩　附子　桂心五錢

共末將肝爛搗如泥入白麪五匙沸湯煎三五沸和肝末同搗丸梧子大空心酒下十丸日二

熱勞

論曰熱勞之症心神煩躁面赤頭疼眼澁唇焦身體壯熱煩渴不止口舌生瘡食飲無味肢節痠疼多卧少時出盜汗日漸消瘦是也

鼈甲丸 治熱勞羸瘦壯熱盜汗煩渴

鼈甲醋炙 柴胡 秦艽二兩 生地黄汁

生薄荷汁如無用乾熬 生青蒿汁

生薑汁各一鍾慢熬成膏共末入膏擣丸梧子大空

心米飲下二十九日三服

人參湯 治熱勞心神煩躁肢體疫疼不能食

人參 茯神 赤芍 棗仁 甘草 知母 生地 枳實 括蔞根 白薇一兩

水煎三錢空心温服日二

蛤蚧丸 治熱勞煩躁面赤口乾唇燥骨節痠疼盗汗咳嗽痰壅力乏氣促

蛤蚧酥慢炙 人參 黄芪蜜炙 麥冬 胡黄連

甘草　地骨皮　知母鹽酒炒　柴胡　懷生地

鼈甲醋炒炙　紫苑　桑白皮五錢　細辛　杏仁去皮尖炒研一分

共末入蜜杵丸小豆大空心米飲下二十丸臨卧再下三十丸

青蒿飲　治暴勞熱四肢煩疼手脚心熱咽乾虛渴食少宜退熱

青蒿　甘草　龍骨　麥冬　知母　柴胡一兩

桃枝心一把　柳枝心一把

童便合水煎四錢入葱白薤白各三寸空心温服

地黄煎　治熱勞五心壅熱煩渴不止

生地汁　青蒿汁　生薄荷汁　童子便　白酒二升入汁全熬成煎　秦艽　鼈甲醋炙　柴胡去蘆二兩　丹砂飛過　麝香另研半分

共末入煎杵丸小豆大丹砂為衣空心酒下二十丸日二

氣勞

論曰氣勞者由喜怒不節憂思過甚榮泣衛除穀氣不治故氣血爲之乾涸不能榮養肌肉使形體瘦悴面色萎黃胸脹痞滿飲食減少羸瘦困之故名氣勞

沉香湯　治氣勞心胸不利日漸消瘦四肢沉倦無力飲食無味骨節疼痛小便赤澁榮衛不和

沉香　川芎　桂心　檳榔　川歸　乾薑五錢

人參　草豆蔻　枳實　白茯苓　前胡　黄芪

三分

柴胡　訶勒皮　附子　甘草　五味子　一兩

半夏薑汁炙二兩

生薑大棗水煎三錢空心溫服日二

天冬丸　治氣勞咳嗽喘嗽下焦虚損上焦煩熱肌瘦

天冬　麥冬　熟地　鼈甲二兩　人參　牛膝

黄芪　山藥　杏仁　白茯苓　五味子　石斛

枸杞　訶勒皮一兩　沉香　紫苑　肉蓯蓉酒洗

去甲三分

共末入蜜搗丸如小豆大空心煎大棗湯下二十丸日二

人參陳皮湯　治氣勞心胸煩悶痰涎壅塞不思食頭目昏眩

人參　陳皮　白芍　前胡　柴胡　鼈甲　枇杷葉炙三分　半夏　白茯苓一兩　大腹皮一枚全用

薑棗水煎三錢空心温服

急勞

論曰急勞之病其症與熱勞相似而得之差暴也緣稟受不足憂思氣結榮衛俱虛心肺壅熱金火相形臟氣受剋或感外邪故煩躁體熱頰赤心忪頭痛盜汗咳嗽咽乾骨節痠疼久則肌膚消爍咯涎吐血皆其候也故名急勞

青蒿飲 治急勞煩躁壯熱四肢無力痠疼

青蒿三兩　山梔　甘草五錢　地骨皮一兩

桃枝心　柳枝心各二兩

烏梅水煎三錢空心溫服

猪肝丸　治急勞瘦瘁日晚寒熱驚悸煩渴

雄猪肝二具去筋膜切片　生甘草十五兩為末

將肝為末拌勻入童便五升浸一伏時慢煮乾擣丸

梧子大空心飲下二三十丸日三

葱白飲　治急勞潮熱盜汗肌肉消瘦

葱白　薤白　炙甘草七寸　青蒿心七枚　杏

仁去皮尖炒七粒研

用童便浸一宿煎服

皂莢丸　治急勞咳嗽痰涎食少無力

猪牙皂一兩去皮炙　蝦蟆一枚要青黄脊畔紋如金色者去腸挂風處陰乾

麝香另研一錢

各研末和匀入羊腸内扎定碗盛安甑内蒸極爛研杵極細為丸約有二百餘粒每服熟水空心下二三丸避風取汗良久瀉血汗出去衣被用白粥將息調養合藥用五日或天德日忌見女人雞犬

風勞

論曰風勞者即肝勞之類也蓋肝主風風善行而數變無所不至勞傷之人氣血俱虛風邪易侵或遊行皮膚或沉滯臟腑其病令人手足瘰痺筋脉拘急頭旋目暗好怒多驚尋衣縫臥語狂呼爪甲枯目黷黑是其症也故名風勞

敗龜板湯　治風勞氣虛咳嗽發熱

敗龜板醋炙　白芍　防風　川歸　海桐皮

虎骨酥炙 木通五錢 桂心 木香 酸棗仁

黄芪 麻黄去根節 大腹皮全用 牛膝一兩

水煎五錢入青蒿烏梅肉少許空心温服一方加熟

地柴胡一兩

天麻散 治風勞氣虚不順

天麻 附子一兩 甘草 烏頭二兩 麻黄三兩

蕪荑仁炒 柴胡 秦艽 前胡 鼈甲

青蒿四兩

將藥粗擣末用雄猪脊骨一條白酒一斗仝煮乾去
骨為末空心酒下三錢日二

茵陳蒿散 治風勞七種冷氣六極等疾脾胃虚寒不
思飲食痟利休息利二便秘澁及屢年不差者

茵陳蒿 人參 白术 石斛三分 白蕪荑
吴茱萸洗炒一兩 白芍藥 桂心 防風 桔梗五錢
紫菀 柴胡去蘆三分 犀角三分

共末用猪肝一具切片去膜分三服每入末五錢葱

白食鹽少許拌匀濕紙包煨香熟細嚼酒下

虛勞咳嗽　虛勞痰飲　虛勞寒熱

虛勞潮熱　虛勞盜汗

虛勞咳嗽

論曰虛勞咳嗽者以肺傷胃弱榮衛衰微氣不温充故也肺主氣為五臓之蓋其脉環循胃口肺臓勞傷則令人咳嗽上氣或吐膿血寒熱潮作面赤口乾偏卧喜汗不能飲食飢膚消瘦是也

蛤蚧湯　治虛勞咳嗽嘔吐痰涎胸膈不利喘急壅滿呀呷有聲飲食不進

蛤蚧一對酥炙　人參　白茯　桑白皮一兩　杏仁去皮尖五兩　甘草五錢

薑水煎三錢空心温服

阿膠丸　治虛勞咳嗽發熱羸瘦

阿膠　懐熟地　山藥　羚羊角　茯神　百合

地骨皮　五味五錢　麥門冬　人參　牡丹皮

遠志三分　蛤蚧一對酥炙　栢子仁炒

共末蜜杵為丸如彈子大每服一丸細呷日二

虛勞痰飲

論曰虛勞之人陽氣不足水飲下咽入于胃腑不能流傳致多痰飲其候胸膈痞悶肩息短氣怠惰嗜卧心下悸動咳嗽痰水不欲飲食是也治宜調順三焦升降陰陽使氣道流通痰飲自化

人參半夏湯　治虛勞脾不和痰飲留滯心胸煩悶嘔

吐痰涎頭昏目眩不思飲食

人參 半夏薑汁炒 赤茯一兩 大腹皮二枚

前胡 白芍 陳皮去白炒 柴胡 鼈甲醋炙二分

枇杷葉去毛炙

薑水煎三錢服

虛勞寒熱

論曰虛勞寒熱者以臟腑久虛陰陽交爭榮衛不足以致陽氣勝則熱陰氣勝則寒陰陽相勝故寒熱互作

秦艽丸　治寒熱虛勞四肢無力面色枯悴

秦艽二兩　黄芪　桂心　白芷　柴胡　鼈甲

肉豆蔻　桔梗一兩　人參　荆芥穗　麥冬

甘草　川歸　海桐皮　白芍　熟地　枳殻

木香　沉香　棗仁　檳榔五錢

薑水煎三錢空心温服

前胡湯　治虛勞榮衛不和寒熱消瘦肢體煩疼頭目

昏眩飲食無味多困少力

前胡 人參 羗活 獨活 枳殼 柴胡 桔梗炒 鼈甲一兩 甘草五兩 石膏 旋復花兩半

水煎三錢溫服

柴胡湯 治虛勞寒熱羸瘦不下食

柴胡 白茯三兩 人參 麥冬兩半 白朮 枳殼炒二兩

生薑大棗水煎三錢空心溫服日二

虛勞潮熱

論曰虛勞潮熱者潮作有時也此由陰陽不和氣有偏勝其候頭面熻赤體熱潮躁卧寐不安是也

柳枝湯 治虛勞煩躁少力痰嗽面頰紅赤潮熱盜汗飲食無味五心煩熱百節疼

柳枝 柴胡 鼈甲二兩 木香 甘草 青皮

大黄炒五錢

水煎四錢入青蒿小麥温服

羚羊角湯　治虛勞潮熱五心煩躁口乾咽喉不利

羚羊角　人參　白茯苓　柴胡　鼈甲醋炙

麥冬　棗仁去殻炒　地骨皮　羗活　懐生地

陳皮去白炒　知母　炙甘草　葛根　黄芪一兩

薑水煎三錢空心温服日二

柴胡湯　治虛勞榮衛不和潮熱盗汗面黄矮瘦四肢

骨節疼痛多困少力飲食少

柴胡　知母　甘草　鼈甲醋炙一兩　秦艽兩半

大棗水煎三錢空心溫服日二

鼈甲猪肚丸 治虛勞潮熱脣紅頰赤吸呼氣粗口乾盜汗大小便秘澁飲食減少用之

鼈甲九肋醋炙 柴胡 廣木香 青蒿 懐生地一兩 川連炒二兩 青皮去白炒五錢

共末用雄猪肚一具去脂用鹽揉洗淨入末藥于肚內扎定蒸極爛入石臼中搗千杵丸梧子大空心飲下二三十丸日二

虛勞盜汗

論曰眠寢之間汗出盜人氣血久則津液枯耗謂之盜汗此蓋虛勞之人陽氣外虛風在肌表腠理虛疎心氣不足故也不治則榮衛衰損肌肉消瘁變為羸瘠

麻黄根湯 治虛勞盜汗不止四肢困乏無力

麻黄根 牡蠣童便淬 黄芪各等分

水煎三錢入葱白三寸温服

黄芪湯 治虛勞盜汗不止及陽虛自汗

黄芪蜜炙 人參一兩 麻黄根二兩 牡蠣童便淬三兩 地骨皮五錢

大棗水煎三錢空心溫服日二

車前子散 治虛勞盜汗咳嗽潮熱

車前子炒五錢 木賊草炒 兎絲子酒浸一分 椒目炒一兩

共末用生猪肉精者一兩切片入末二錢拌勻濕紙包煨熟服

虛勞咳唾膿血　虛勞嘔吐血　虛勞不得眠

虛勞咳嗽膿血

論曰虛勞之人氣血久耗寒邪僭熱伏結上焦內傷心肺殘賊榮衛心主血血為榮肺主氣氣為衛榮衛不調金火相剋其病難治則因咳嗽間有膿血者津液腐也宜潤養上焦滋益榮衛則病緩而可已

萎蕤湯　治虛勞咳嗽咯吐膿血

萎蕤　百部　人參　知母　桑皮一兩　阿膠

馬兜鈴　麥冬　白茯五錢

水煎三錢入烏梅肉生薑

蛤蚧湯　治虚勞咳嗽咯吐膿血

蛤蚧　貝母　杏仁去皮尖炒　知母　鹿角膠　人

參　枇杷葉去毛炙　桑白皮　甘草　葛根一兩

共末水煎三錢温服

白前飲　治虚勞咳嗽上氣壅熱咯吐膿血

白前二兩 桔梗 桑白皮一兩 白茯苓 杏仁兩半 甘草一兩

水煎服

通神湯 治虚勞咳嗽不止肺氣損傷咯吐膿血瘻瘦

白茯 枳實 人參 甘草 秦艽 柴胡一兩

生地兩半 土馬騣二兩

水煎三錢温服

虚勞嘔吐血


論曰血與氣相隨而行外養肌肉内榮臟腑若臟腑勞傷則血液妄行損輕則隨吐而出損極則血下于胃因嘔而出胸膈氣逆甚乃吐血蓋虚勞之人臟氣内傷故也

香膠散　治血勞内傷吐血

阿膠　鹿角膠　枳實仝上用糯米炒　人参　荷葉

黄蘗去皮麸炒　蒲黄生一兩四味仝末

仝研藕汁下一錢日二



人參散　治肺臟虛勞吐血

人參去蘆五錢　黄蜀葵一兩

共末空心米飲下一錢晚再下

獨聖散　治虛勞咯血吐血不止

楓香脂不拘多少研

用人參糯米飲空心下一錢日二

箬葉散　仝上

箬葉燒灰一兩　麝香研一錢

仝研匀用人參阿膠湯下一錢日二

虛勞不得眠

論曰老人卧而不寐少壯寐而不卧者何也少壯者血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝日精而夜寐也老人血氣衰肌肉枯榮衛之道澁五臟之氣相摶其營氣衰少而衛氣内伐故晝不能精夜不得寐也虛勞之人氣血衰少榮衛不足肌肉不滑其不得眠之理與老人同

半夏湯　虛勞煩躁不得眠

半夏二兩　白茯四兩　糯米炒黃一合

生薑水煎三錢溫服日二

陳皮湯　治虛勞晝夜不得眠短氣食不下大病後虛

熱痰冷

陳皮一兩　半夏五錢　川芎分半　甘草半分

薑水煎五錢入竹茹一九日二

酸棗仁煎　治虛勞心熱憂懼不得眠

酸棗仁二兩半炒 乳香二兩去油炙 牛黄另研一分 丹砂五錢飛過 糯米炒二合 白蜜四兩

共末用白酒半觔入蜜與末慢火煎如稀餳勿令焦收貯空心酒下一匙日二

酸棗仁丸 治虚勞心煩熱口乾憂懼不得眠

酸棗仁微炒 火地榆葉微炙五錢

共末入蜜杵為丸如小豆大空心米飲下三十丸晚再下茶下亦可

虛勞失精

虛勞失精

論曰經云腎者主蟄封藏之本精之處也蓋腎受五臟六腑之精而藏之氣盛則輸瀉有常虛勞之人精臟已虧邪氣乘之則藏者不固或于夢寐便溺漏失無常其症小腹强急陰頭寒冷目痛髮落脉數而散芤動微緊是其候也

韭菜子散　治虛勞傷損小便失精及夢泄等症

韭菜子一兩 麥冬一兩 川芎三分 兔絲子酒煮一兩

車前子微炒一合 白龍骨煅三分

共末酒下二錢日二

韭菜子丸 治虛勞漏精

韭菜子炒 兔絲子 天雄 車前子 龍骨一兩

黑乾薑 桑螵蛸炙 鹿茸三分

共末蜜丸梧子大黃芪湯下二十丸

白龍骨散 治元氣虛弱精神不禁腰脊疼痛

白龍骨 肉蓯蓉 補骨脂一兩 兎絲子酒煑五錢

韭菜子炒五錢

共末酒糊丸梧子大空心酒下三十丸

正陽丸 治陽氣虛損下元冷極精洩不禁小便頻數腰脚無力飲食減少困之

白馬莖酥炙 鹿茸二兩 附子 肉蓯蓉一兩

巴戟天 石楠 葫蘆巴 牛膝 五味子三分

韭菜子 石斛五錢 木香兩半

共末蜜丸梧子大酒下二十丸

金鑠丸　治虛勞失精久服補骨髓去腎邪

巴戟天　白龍骨　山茱肉一兩　韭菜子四兩

共末蜜丸梧子大空心酒下三十丸

固氣不二丸　治虛勞元氣衰弱精氣滑泄夢中遺洩

乾柿　雞頭舌雞頭纂下夫也　金櫻子　蓮蕊一兩

共末用烏雞子汁杵丸梧子大空心酒下二十丸日

韭菜子散　治虚勞夢洩日漸消瘦

韭菜子炒一合　人參　大棗　黑乾薑　黃芪

赤芍　白龍骨炒　半夏薑汁炒　川歸　甘草一兩

共末入蜜杵小豆大空心酒下三十九日二

鹿茸丸　治虛勞腎氣虛乏失精腰脚無力小便數

鹿茸　補骨脂二兩　附子　牛膝　桑螵蛸

杜仲鹽酒炒　山藥　兎絲子　桂心　黃芪

肉蓯蓉酒煮　懷熟地　遠志一兩　白龍骨

澤瀉 黑乾薑 防風 牡蠣三分 童便淬

共末入蜜杵丸梧子大空心酒下二三十丸日二

虛勞小便白濁 白淫 筋極 氣極 脉極 即血極 肉極 即肌極 骨極 精極 六極詳統論中

虛勞小便白濁

論曰虛勞小便白濁者腎氣勞傷胞絡內冷氣道不宣通也腎主水腎虛則胞冷而津液停滯故令小便白濁如米脂而下

澤瀉散　治大虛損內傷腎氣不足小便濁

澤瀉　白龍骨　車前子　桑螵蛸炙　狗脊一兩

共末酒下二錢

七聖丸　治虛勞下元虛冷小便濁精滑不禁

原蠶蛾　牛膝　白石脂　白龍骨　桑螵蛸五錢

肉蓯蓉　山藥一分

共末酒煮糊丸梧子大空心酒下二十丸日二

黄芪丸　治虛勞有熱虛煩口乾腰胯痛便濁如米泔

黄芪 茯神 羚角 牡蠣 甘草兩半 川連

栝樓根二兩 苦參二兩半 雞膍胵黄皮五枚炙

共末入蜜杵丸梧子大飲下三十九

人參湯 治腎虚引飲便濁腰痛

人參 五味子 川芎 川歸 遠志 澤瀉

桑螵蛸 桂心 熟地一兩 白芍 片芩 白

茯 雞膍胵黄皮炙五錢 麥冬二兩

水煮羊腎一對取汁入薑棗煎藥五錢温服日二

白淫

論曰內經謂思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫夫腎藏精以慳為事志意內治則精全而嗇出思想外淫房室太甚則固者揺矣故使淫泆不守隨溲而下也然本于筋痿者宗筋弛縱故也

金鏁丸　治下元虛冷小便白淫夢遺

原蠶蛾　韭菜子　補骨脂二兩　白龍骨

牛膝 桑螵蛸 山茱萸 兎絲子 肉蓯蓉一兩

共末入蜜丸梧子大酒下三十丸

秘真丸 治精氣不固白淫不止

白龍骨 砂仁五錢 訶勒皮五枚 丹砂飛一兩

共末用糯米粥丸梧子大丹砂為衣空心熱酒下二三丸不可多服 若大便不通欲通用葱白湯點茶服之即通

龍骨湯 治白淫遺泄無故自出

龍骨五兩 人參 白茯 甘草 熟地 桂心

牡蠣二兩

水煎五錢空心溫服日二

石斛散 治陽氣虛憊白淫不止

金釵石斛三兩 巴戟天 兎絲子二兩 杜仲鹽酒炒 桑螵蛸炙兩半

共末空心酒下一錢日二

筋極

丹參湯　治筋實極脚下腫滿面痛不能遠行脚心如割筋斷折痛不可忍

丹參　木通　生地　麥冬　麻黃去根節　川芎

杜仲　牛膝　續斷　地骨皮　禹餘粮醋淬七次

桂心　川歸一兩　牡蠣童便淬　甘草五錢

薑水煎五錢温服日二

地黃煎丸　治足厥陰經有餘筋實極足下滿痛四肢

筋急

生地汁六升　天冬汁三升　生薑汁　白蜜
鹿髓　黄牛酥　棗肉取膏各三合　醇酒升半　茯
神分半　枳殼　川芎二分　金釵石斛　黄芪
一兩炙　甘草炙一兩
上六味共末先將煎三汁與酒并煎減半入蜜髓酥
膏仝熬如稠糖再下六末重湯不住手攪匀丸梧子
大空心酒下三十九
氣極

甘露丸　治肺臟氣極風熱所傷津液不通

甘草炙　懐生地　天冬　大黄蒸一兩　逺志

桑白皮炙　防風　地骨皮　羗活　秦艽三分

羚角　胡黄連五錢

共末入蜜杵丸梧子大空心薑湯下二十九日二

脉極

鎮心丸　治脉極驚悸

丹砂　鐵粉　人參　逺志五錢　茯神一兩

虎睛一對 琥珀研 牛黄 水片一分 金箔

銀箔廿張

共末入棗肉杵丸梧子大丹砂為衣金銀湯空心下

十九服之安五臟

桑皮沐頭湯 治脉極虚寒鬢髮墮落

桑白皮二升

用井華水漬一宿煮湯沐鬢髮極佳

柏葉沐頭丸 治脉極虚寒鬢髮墮落

生柏葉一兩 附子五錢 猪膏五錢

共末入猪膏丸作二十丸每用一丸入沐湯中洗頭令髮長不落

肉極

防風湯 治肉極肌肉變色舌强隂縮脚膝疼弱

防風 獨活 白茯兩半 人參 川芎 五加皮 乾薑 桂心 甘草 川歸一兩 附子五錢

共末酒煎四錢空心服

石南散　治肉極實熱身上如鼠走風痺唇口壊皮膚變色

石南一兩　山藥二兩　山萸　升麻　萎蕤一兩半

石膏　黃芪三兩　真珠　天雄　桃花　甘菊

甘草五錢

共末酒下二錢

骨極

酒浸芎藭散　治骨極骨髓中痠疼

白芍　生地　鹿骨酥炙二兩

酒一斗浸晒為末酒下三錢日二

木瓜湯　治骨極腰脊痠痛風虛氣衰不能久立腦髓痠疼服之補虛損壯元陽

木瓜五枚去皮子切片用硇砂十兩取霜拌蒸收貯每用三兩入後藥　雄雀四十隻去頭足入醋煮爛取肉入乾薑川椒末各二兩全瓜用酒三升慢熬膏　附子　兎絲子三兩　木香　沉香　天雄去皮臍製　羌活兩半

補骨脂炒一兩　白蒺藜　石斛　天麻酒煮　肉

蓯蓉酒浸洗　大茴炒三分

共末入膏九梧子大鹽湯下三十九

精極

地黄飲　治精極臟腑俱損偏身虚熱骨節煩疼

生地汁　麥冬汁　白蜜二合　竹瀝一合　炙甘草兩半　片芩　石膏二兩半　麻黄去根節一兩　人參　川芎兩半　桂心　川當歸一兩

水煎五錢去滓入汁蜜竹瀝分二服

地黄煎　治精極臟腑虛羸骨節煩疼精泄不止益氣養神駐顏色調血脉

生地汁五升　白酒一斗全汁熬成膏　巴戟天　鹿茸

桑螵蛸炙　肉豆蔻　附子　黄芪蜜炙一兩　蛇牀子　石斛　補骨脂炒　青木香　陳皮　牛膝

五味子三分　沉香　枳殼去白炒　華沉茄五錢

肉蓯蓉二兩

共末入地黄膏為丸如梧桐子大酒下三十丸

聖濟總録纂要卷十三